

CATÁLOGO GERAL

EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA
PARA ARMAZENAMENTO E MANUSEIO
DE LÍQUIDOS INFLÁMÁVEIS

tekin
MARCA REGISTRADA

IPT
Instituto de Pesquisas Tecnológicas

Única
empresa do
segmento com produtos
fabricados no Brasil



Produtos estes que passaram
pelos testes de tortura (Resistência)



A Tekin oferece produtos projetados e construídos para proteger você, suas instalações e o meio ambiente, pois tem a escolha certa para sua necessidade, no manuseio de inflamáveis.

Dispõe de um sistema seguro e conveniente para o manuseio de inflamáveis.

A maior variedade, seleção de tamanhos e tipos disponíveis.

Os containers de segurança da Tekin, excedem os requisitos da N.R., N.F.P.A., UL e FM, de Armazenamento, Transferência, Uso e Dispensa.

Armários corta-fogo - Armários p/ produtos corrosivos - Containers de segurança
Containers de segurança p/ líquidos corrosivos - Válvulas de segurança
Válvulas de alívio - Válvulas de segurança p/ líquidos viscosos
Tanques p/ lavagem de peças - Lixeiras auto-extinguíveis - Abafadores de faísca
Pallets de contenção - Bombas p/ transferência de líquidos
Garras p/ movimentação de tambores - Almotolias p/ lubrificação - Absorventes Industriais
Cofres de cargas - Carrinhos Industriais - Armários pra Armas -
Cofre Corta Fogo - Barras Anti-Pânico

Segurança com economia na manipulação de inflamáveis e voláteis.

A freqüente manipulação de líquidos inflamáveis e voláteis é causa de grande preocupação por parte de todos os envolvidos na proteção do patrimônio: técnicos, engenheiros de segurança, bombeiros, etc.

Todas as companhias de seguros são unânimes:

Os equipamentos TEKIN são componentes de segurança e, como tal, o segurado goza de tarificação especial mais econômica no cálculo da apólice. Além de atender aos requisitos de seu local de trabalho com praticidade, segurança e eficiência na preservação do meio ambiente e de acordo com as normas de segurança Nacionais e Internacionais; NR20, NR16, NB98, Portaria 3214, ISO 14000, SASSMAQ, EPA40 CFR264175, NBR11564/08, N.F.P.A., O.S.H.A. 18000.

Nossos armários corta fogo foram testados e aprovados pelo IPT de acordo com a UL1275

Armário corta fogo e de segurança

Cabinets de Seguridad

Seguro para centralizar inflamável, é construído sob alto controle de qualidade e para especificações exatas das indústrias. Eles fornecem o armazenamento seguro em locais convenientes próximos ao trabalho.

A TEKIN disponibiliza de vários tamanhos e modelos de armários corta fogo e armários de segurança para melhor se adequarem as necessidades de seu local de trabalho e excedendo os requisitos das normas de segurança e ambientais.



Armário tipo gabinete p/ Inflamáveis

1000x1000x450

Cód. Tk10212

Armário tipo gabinete p/ Corrosivos

1000x1000x450

Cód. TK10212A



Armário tipo standard p/ Inflamáveis

2000x1000x450

Cód. TK10213

Armário tipo standard p/ Corrosivos

2000x1000x450

Cód. TK10213A



Armário corta fogo para Pastas Suspensas

mod. 14212 - 1x1x45

mod. 14213 - 2x1x45



Armário corta fogo de embutir

especial p/ locais onde há pouco espaço e bancadas de laboratórios etc.

Para orçamento é só fornecer as medidas de A x L x P



Armário corta fogo Linha Parede

Indicado para pequenas quantidades pois mantém em uma altura ergonomicamente correta de trabalho.

Medidas de 800 x 400 x 350mm

cód. TK11062



Armário corta fogo sobre rodas

2 Giratórios c/ freio

2 Giratórios s/ freio

Sob medida indicado para ser instalado embaixo de capelas de laboratórios.

Medidas de A x L x P indicada pelo cliente.



Armário corta fogo Conjugado Simples

Totalmente Independente Internamente.

1000 x 1000 x 450 cód. TK11058

2000 x 1000 x 450 cód. TK11059



Armário corta fogo

2 portas independentes

1000 x 1000 x 450 cód. TK11069

2000 x 1000 x 450 cód. TK11070

Obs.: Totalmente dividido ao meio.



Armário corta fogo Conjugado Duplo

Totalmente Interligados e ou Independente (Não Interligados).

1000 x 2000 x 450 cód. TK11060



Armário corta fogo

Conjugado Triplo

Totalmente Interligado e ou Independente (não interligados)

1000 x 3000 x 450 cód. TK11061





Armário corta fogo c/ porta de retorno automático e sistema de destravamento por liga fusível
1000 x 1000 x 450 cód. TK11063
2000 x 1000 x 450 cód. TK11064



Armário corta fogo em inox AISI 304
1000 x 1000 x 450 cód. TK11065
2000 x 1000 x 450 cód. TK11066
Suporte p/ Armário em Inox (sob consulta)



Armário corta fogo c/ prateleiras c/ dique de contenção e corredeiras de 3 estágios p/ recipientes.
1000 x 1000 x 450 cód. TK11067 com 2 gavetas
2000 x 1000 x 450 cód. TK11068 com 5 gavetas

Armário Corta Fogo p/ Tambores



Armário p/ 1 tambor vertical
1650 x 940 x 940
cód. TK14120



Armário p/ 1 tambor horizontal
1500 x 800 x 1200
cód. TK14121
Rampa p/ Armário
cód. TK11039



Armário corta fogo para 8 tambores
cód. TK11000
1900 x 2000 x 2300
Rampa p/ Armário
cód. TK23000



Armário corta fogo para 4 tambores
Mod. p/ Tambores na Vertical
1650 x 3200 x 940 cód. TK11001
Mod. p/ Tambores na Horizontal
1500 x 3200 x 1200 cód. TK11002

Armários de Segurança



Armário de segurança para corrosivos
totalmente construído em polímero resistente a corrosivos
1000x1000x450 - cód. TK14113
2000x1000x450 - cód. TK14114



Armário de Segurança para Pesticidas
Totalmente construído em polímero resistente a pesticidas.
1x1x45 - cód. TK 15112
2x1x45 - cód. TK 15113



Gaiolas em Telas p/ armazenagem de gases, cilindros e outros
Sob medida
A x L x P
Indicada pelo cliente

Suporte p/ Armários



Suporte Especial p/ Armário corta fogo gabinete e standard
c/ 100mm de altura
cód. TK11057



Suporte especial p/ Armário corta fogo e de Segurança
Mod. Gabinete (1 x 1 x 0,45m)
Este tem 700mm de altura
cód. TK23001

Containers de Segurança

Safety Cans

Produtos de Transferência (Transfer Products)

A Tekin possui uma enorme quantidade de produtos de transferência, cada um elaborado para uma finalidade. Produtos testados e com garantia de qualidade, qualidade essa que gera confiança pois passaram por rigorosos testes na indústria e outros, testes de tortura (resistência) da FM.

MOD. T 1/ SAFETY CAN TYPE 1

2L INOX	CÓD. TK10101
3.8L INOX	CÓD. TK10103
5.0L INOX	CÓD. TK10105
10.0L INOX	CÓD. TK10107
18.9L INOX	CÓD. TK10109
25.0L INOX	CÓD. TK13101



MOD. TK 1 / SAFETY CAN TYPE 1

250 ML INOX	CÓD. TK10175
500 ML INOX	CÓD. TK10177
1.0 L INOX	CÓD. TK10179
2.0 L INOX	CÓD. TK10181



MOD. TK 1 GMRA/ SAFETY CAN

5.0 L INOX	CÓD. TK10172
10.0 L INOX	CÓD. TK10173
18.9 L INOX	CÓD. TK10174



Produtos para Uso (Use Products)

Práticos para linhas de produção, que envolvem líquidos inflamáveis, aliando a qualidade de serviços a segurança e a economia obtendo assim melhores resultados com o operador. Construindo especialmente para suportar uso repetitivo com trabalho severo, são projetados para isolar os conteúdos inflamáveis de fontes de ignição, além de reduzir seu custo. A Tekin se destaca por manter grande parte de seus produtos para uso de inflamáveis já testados pela Factory Mutual System.

MOD. T4/ SAFETY CAN TYPE 2

5.0 L INOX	CÓD. TK10146
10.0 L INOX	CÓD. TK10147
18.9 L INOX	CÓD. TK10149



MOD. T5 P/ LABORATÓRIO C/ CAVALETE

18,9L - INOX
CÓD. TK10400



MOD. T5 / SAFETY CAN

3.8L INOX	CÓD. TK10151
5.0L INOX	CÓD. TK10153
10.0L INOX	CÓD. TK10155
18.9L INOX	CÓD. TK10157
25.0L INOX	CÓD. TK10073
50.0L INOX	CÓD. TK10159
100 L INOX	CÓD. TK10161
200 L INOX	CÓD. TK10162 (S/ Carro)
200 L INOX	CÓD. TK11016 (C/ Carro)

OBS.: CÓDIGOS VÁLIDOS P/ CONTAINERS ACOMPANHADOS DE VÁLVULAS DE SEGURANÇA EM ALUMÍNIO, CONSULTE P/ VÁLVULAS EM BRONZE E INOX.



T5 - 3,8 A 18,9 L

T5 - 50 L



T5 - 200L COM CARRO

T5 - 100L



CARRINHO P/ CONTAINER

T5 - 50L CÓD. TK11071



DIQUE DE CONTENÇÃO EM POLIETILENO

CAP DE CONTENÇÃO DE 22 LITROS IDEAL PARA CONTAINER BALDES, LATAS DE ATÉ 20 LITROS
COD 10325



SUPORTE P/ CONTAINERS LINHA T5

MANTÉM ALTURA IDEAL DE TRABALHO
CÓD. TK11017





MOD. T6 / DRAIN CANS

2.0 L INOX Cód. TK10163
10.0 L INOX Cód. TK10164
18.9 L INOX Cód. TK10166

Obs.: Disponível no mod. C/ Bico ou C/ Calha para Saída



MOD. TK 305 L / SAFETY CAN

5.0 L INOX Cód. TK10317
10.0 L INOX Cód. TK10318
20.0 L INOX Cód. TK10319
50.0 L INOX Cód. TK10320

Produtos para Descarte (Disposal Products)

Ideais para simplificar suas tarefas de coleta e contenção, com segurança. A Tekin mantém a qualidade e a segurança que você precisa, pois exibe seus equipamentos com o orgulho de estar mostrando o que há de melhor, graças a sua enorme experiência e praticidade, produtos esses que subdividem em dois: Descarte sólidos e Descarte para líquidos.

MOD. T3/ DRIP CAN

500 ML INOX Cód. TK10119
1.0 L INOX Cód. TK10121
2.0 L INOX Cód. TK10123
3.0 L INOX Cód. TK10125
5.0 L INOX Cód. TK10127
10.0 L INOX Cód. TK10129
18.9 L INOX Cód. TK10131

container molhador



MOD. T2 / PLUNGER - CANS

1.0L INOX Cód. TK10111
2.0L INOX Cód. TK10113
3.8L INOX Cód. TK10115
5.0L INOX Cód. TK10117

container molhador



MOD. T3T/ BENCH CANS

500 ML INOX Cód. TK10133
1.0L INOX Cód. TK10135
2.0L INOX Cód. TK10137
3.0L INOX Cód. TK10139
5.0L INOX Cód. TK10141
10.0L INOX Cód. TK10143
18.9L INOX Cód. TK10145



container molhador



MOD T7 / DISPOSAL CANS

10.0 L INOX COD. TK10168
18.9 L INOX COD. TK10170



BALDES COM TAMPA TIPO DOBRADIÇA E ALÇA EM INOX PARA TRANSPORTE

BALDE 5 LITROS - Cód. TK19001
BALDE 10 LITROS - Cód. TK19002
BALDE 20 LITROS - Cód. TK19003
BALDE 25 LITROS - Cód. TK19004



MOD T7F / PARA H.P.L.C.

MODELO PARA SER UTILIZADO EM H.P.L.C..
T7F 10 Litros (Branco/Vermelho), sendo com 1 entrada H.P.L.C. e 1 entrada para filtro de carvão ativado Cód. TK11021
T7F 10 Litros (Branco/Vermelho), sendo com 2 entradas H.P.L.C. e 1 entrada para filtro de carvão ativado Cód. TK11022
T7F 10 Litros (Branco/Vermelho), sendo com 3 entradas H.P.L.C. e 1 entrada para filtro de carvão ativado Cód. TK11023
T7F 18 Litros (Branco/Vermelho), sendo com 1 entrada H.P.L.C. e 1 entrada para filtro de carvão ativado Cód. TK11024
T7F 18 Litros (Branco/Vermelho), sendo com 2 entradas H.P.L.C. e 1 entrada para filtro de carvão ativado Cód. TK11025
T7F 18 Litros (Branco/Vermelho), sendo com 3 entradas H.P.L.C. e 1 entrada para filtro de carvão ativado Cód. TK11026
FILTRO DE CARVÃO ATIVADO PARA REPOSIÇÃO Cód. TK11027



MOD T7F / PARA LÍQUIDOS CORROSIVOS

10.0 L Polietileno Cód. TK10309
18.9 L Polietileno Cód. TK10310

OBS.: ESPECIFICAR A COR BRANCA/VERMELHA



MOLHADOR EM AÇO INOX C/ VÁLVULA DE LATÃO PARA DOSAGEM

500 ML Cód. TK10384



CONTAINER P/ ARMAZENAMENTO DE GRAXA EM ALUMÍNIO C/ TAMPA ROSCADA

GRAXEIRA PARA 500 GRAMAS - CÓD. TK11014
GRAXEIRA PARA 1.000 GRAMAS - CÓD. TK11015



ALMOTOLIA (AZEITEIRA) DE POLIETILENO P/ LUBRIFICAÇÃO

125ml - MOD. TK10605
250ml - MOD. TK10604
500ml - MOD. TK10603



LIXEIRAS DE PEDAL MOD. TK 401

25 LTS C/ REV CÓD. TK10204
50 LTS C/ REV CÓD. TK10205
100 LTS C/ REV CÓD. TK10206
200 LTS C/ REV CÓD. TK10208
25 LTS AÇO INOXIDÁVEL CÓD. TK14115
50 LTS AÇO INOXIDÁVEL CÓD. TK14116
100 LTS AÇO INOXIDÁVEL CÓD. TK14117



LIXEIRAS AUTO- EXTINGUIVEIS MOD. TK 3001
OBS.: TAMPA E TAMBOR (COMPLETA)

50,0 L C/ REV. CÓD. TK10201
100,0 L C/ REV. CÓD. TK10202
200,0 L C/ REV. CÓD. TK10203



CÓDIGO SOMENTE PARA TAMPAS AUTO-EXTINGUIVEIS

50.0 L C/ REV. 100.0 L C/ REV. 200.0 L C/ REV.
CÓD. TK11018 CÓD. TK11019 CÓD. TK11020

TANQUES P/ LAVAGEM DE PEÇAS MOD. TK 2010 DIP TANKS

20 LTS INOX CÓD. TK10209
50 LTS INOX CÓD. TK10210
100 LTS INOX CÓD. TK10211



COLETOR DE CIGARROS MOD. TK ZP
DE CHÃO 10.0 L COD. TK10308

Container para Acondicionamento de Lâmpadas

As lâmpadas de descarga contêm o MERCÚRIO METÁLICO, substância tóxica nociva ao ser humano e ao meio ambiente. Enquanto intacta a lâmpada não oferece risco. Entretanto ao ser rompida liberará vapor de mercúrio que será aspirado por quem a manuseia. Assim, é fundamental que as lâmpadas queimadas nas empresas tenham um armazenamento adequado, que preserve a integridade das lâmpadas e proteja os funcionários que as manuseiam.



Um armazenamento correto para lâmpadas deve ser tal que:

- proteja as lâmpadas contra impactos acidentais;
- evite quedas das lâmpadas;
- proteja as lâmpadas contra intempéries;
- mantenha o estoque organizado;
- proteja o local de estoque de contaminações oriundas de uma eventual quebra de lâmpadas;
- proteja os funcionários que manuseiem as lâmpadas.



Container provido de tampa com vedação de borracha e filtro de carvão ativado para absorver vapores de mercúrio emanados por lâmpadas que se quebrem eventualmente. Construído em aço carbono ou resina e fibra de vidro. Acabamento: Pintura esmalte sintético.

Tabela de tamanhos - Modelos:

Cód.	Capacidade Nominal	Dimensões (mm)
TK11028	100 un. 20 W	400 x 400 x 650
TK11029	100 un. 40 W	400 x 400 x 1.250
TK11030	100 un. 65 W	400 x 400 x 1.600
TK11031	100 un. 110 W	400 x 400 x 2.500
TK11032	1.000 un. 40 W	1.200 x 1.200 x 1.300
TK11033	1.000 un. 65 W	1.200 x 1.200 x 1.600
TK11034	1.000 un. 110 W	1.200 x 1.200 x 2.500

Carrinhos Industriais

CARRINHO P/ TAMBORES 200 L C/ VARÃO TElescÓPICO PARA IÇAMENTO / DRUM CRADLE

MOD TKCT - Cód.TK10315



Cavelete Mod.
Convencional
Cód.TK10820

SUPORE PARA 2 TAMBORES

Cód. TK11011



Carro p/ Transf.
de Tambor na Vertical
Cód. TK 11006

Carro p/ Transf.
e Entornamento
de Tambor
Cód. TK 15001



Carro p/ Transf.
de Tambor na Vertical
Cód. TK 15002



Carro p/ Transf.
de Bombona
na Vertical
Cód. TK 15003



Carro Armazém
Cód. TK 15004



Carro Armazém
Cód. TK 15005



Carro Botijão de Gás
pneumático
Cód. TK 15006



Carro Armazém
Cód. TK 15007



Carro p/ Transp.
de Tambor aberto
com 1 roda giratória
Cód. TK 15008



Suporte p/ 2 Tambores
Modelo lado a lado
c/ dique (pallet) de
contenção (opcional)
Cód. TK 15009 (suporte)
Cód. TK 14109 (pallet)



Carro Tartaruga
para Tambor
Redondo
Cód. TK 15010



Carro Tartaruga
Quadrado para Caixas
com Aba Acima
Cód. TK 15011



Carro Pallet
de Contenção em
Polietileno p/ 1 tambor
Cód. TK 15012



Carro Plataforma
Cód. TK 15013



Carro Plataforma
em aço pneumático
Cód. TK 15014



Carro Plataforma
assoalho Madeira
pneumático
Cód. TK 15015



Carro Transbloco
pneumático
Cód. TK 15016



Carro Fechado
Tela 300kg
Cód. TK 15017



Carro Fechado
Tela 5ª roda
pneumático
Cód. TK 15018

Acessórios p/ Tambores


CONTETOR DE PINGOS 400mmX300mmX80mm C/ SISTEMA CORTA CHAMAS EM TODA SUPERIOR

AÇO INOX CÓD.TK10323
COM REV. CÓD.TK10200



VÁLVULAS TIPO RESPIRO ANTI-VACUO AUTOMÁTICO C/ DUPLO SISTEMA CORTA - CHAMA

3/4" - CÓD. TK10198 / 2" - CÓD. TK10199



VÁLVULAS DE SEGURANÇA P/ LÍQUIDOS VÍSCOSOS / SAFETY DRUM FAUCETS

2" - CÓD.TK10316



VÁLVULAS DE ALÍVIO

MOD. BUJÃO CÓD. TK11003



VÁLVULAS PARA LÍQUIDOS VISCOSOS MOD. CONVENCIONAL

3/4" - CÓD. TK11045
2" - CÓD. TK11004



BÓIA DE 3/4" EM POLIETILENO PARA TAMBOR

CÓD. TK11005



CHAVE PARA TAMBORES ANTI-FAISCANTE / DRUM WRENCH

CÓD. TK10306



CABO PARA ATERRAMENTO DE TAMBORES (ANTI-STATICO)

CÓD. TK10351



CÓD. TK10322
mod horizontal



GARRAS P/ MOV. DE TAMBORES
DRUM LIFTER

CÓD. TK10321
mod vertical



CÓD TK 10324
VERTICAL
COM PEGA EM
2 PONTOS

BOMBAS DE TRANSFERÊNCIA

FERRO FUNDIDO - CÓD. TK10305
POLIPROPILENO - CÓD. TK10526
RYTON - CÓD. TK10527
ALUMÍNIO - CÓD. TK11008
TEFLON - CÓD. TK11009
INOX - CÓD. TK11010

FERRO
FUNDIDO



POLIPROPILENO



MANGUEIRA FLEXÍVEL EXTENSORA
PARA VÁLVULA DE SEGURANÇA
SÉRIE 1000 3/4"
CÓD. TK23003



VÁLVULAS DE SEGURANÇA P/ TAMBORES SÉRIE 1000/SAFETY DRUM FAUCETS

3/4" ALUMUNIO CÓD. TK10189
3/4" BRONZE CÓD. TK10190
3/4" INOX CÓD. TK10191
1" ALUMINIO CÓD. TK10192
1" BRONZE CÓD. TK10193
1" INOX CÓD. TK10194
2" ALUMINIO CÓD. TK10195
2" BRONZE CÓD. TK10196
2" INOX CÓD. TK10197



Inox



Bronze

VÁLVULAS DE SEGURANÇA E ALÍVIO DE PRESSÃO P/ TAMBORES ESTACIONÁRIOS

MOD. SÉRIE 2100/DRUM VENTS CÓD.TK10188



BOMBA DE PISTÃO TIPO
ALAVANCA INDICADA
PARA ÓLEO

CÓD. TK11007

BOMBA DE PISTÃO EM
AÇO INOX INDICADA
PARA SOLVENTES

CÓD. TK23004



CONJUNTO DE FUNIS DE POLIETILENO P/
TRANSFERÊNCIA DE LÍQUIDOS

FUNIL DE POLIETILENO TRANSLÚCIDO
MOD. GRANDE Ø 310mm
CÓD. TK11012
(KJT) DE 5 FUNIS
CÓD. TK11013

FUNIL DE POLIETILENO
C/ HASTE FLEXIVEL
CÓD. TK11800



FUNIL PARA TAMBORES / SAFETY DRUM FUNNELS

1.5 L - C/ REV. ROSCA 3/4" BSP CÓD. TK10184
3.0 L - C/ REV. ROSCA 2" BSP CÓD. TK10185



Os Pallets de Contenção foram desenvolvidos para formar uma plataforma de retenção e atender os requisitos de seu local de trabalho com segurança e eficiência preservando o meio ambiente.

São construídos totalmente em polietileno ou em aço. Para armazenamento e manuseio do material oferecendo excelente resistência química, baixo peso, fácil mobilidade. É utilizado para armazenar, bombear, e transportar.

Estes pallets e seus opcionais, como rampa, elemento de junção, sistema de contenção secundária, atende a EPA CFR 264.175, ISO 14000, O.S.H.A. 18000 e exigências das fiscalizações ambientais.

São encontrados nas linhas de:

- **Baixo Perfil** - indicado para locais estacionários fixo
- **Alto Perfil** - indicados para transportá-los ao longo da fábrica através de empilhadeiras e paletizadoras.
- **Linha Universal** - indicados para transportá-los ao longo da fábrica através de empilhadeiras e paletizadoras.
- **Linha sobre rodas** - indicado para transportes em pequenas distancias.



Pallets de Contenção Spill Control Pallets



170x650x650mm
Pallet 1 tambor
Baixo perfil
Polietileno Cód. TK14101
Aço Cód. TK14103



300x1250x650mm
Pallet 2 tambores em aço
Mod. Alto perfil
Cód. TK10303



300x650x650mm
Pallet 1 tambor
Alto perfil
Polietileno Cód. TK14102
Aço Cód. TK14104



300x1270x670mm
Pallet 2 tambor
Modelo Universal
Polietileno Cód. TK14109



SPILL DRUM
Container em polietileno c/ tampa rosca p/ armazenamento e transporte de tambor de 200 litros, propiciando contenção total, e proteção a intempéries.
Cód. TK11038

170x1250x650mm
Pallet 2 tambor
Baixo perfil
Polietileno Cód. TK14105
Aço Cód. TK14106



300x1250x1250mm
Carro Pallet p/ 4 tambor
com barras protetoras laterais removíveis
Aço Cód. TK14112



170x1250x1250mm
Pallet 4 tambor
Baixo perfil
Polietileno Cód. TK14107
Aço Cód. TK14108



300x1250x1250mm
Pallet 4 tambores em aço
Mod. Alto perfil
Cód. TK10304



300x1270x1270mm
Pallet 4 tambor
Modelo Universal
Polietileno Cód. TK14110



300x1250x650mm
Carro Pallet p/ 2 tambor
com barras protetoras laterais removíveis
Aço Cód. TK14111



RAMPA PARA PALLETS DE CONTENÇÃO
Rampa p/ pallet 2 e 4 tambores linha de Baixo Perfil - Cód. TK11035
Rampa p/ pallet 2 e 4 tambores linha de Alto Perfil - Cód. TK11036
Rampa p/ pallet 2 e 4 tambores linha Mod. Universal - Cód. TK11037



A Tekin possui a maior linha de Pallets de Contenção do Hemisfério Sul.



Pallet de contenção para IBC'S
Material: Polietileno
500x1400x1400mm- Cód. Tk4060
Cap. Contenção: 1000lts



Pallet de contenção para IBC'S
Material: Polietileno
700x2000x1350mm - Cód. TK4080
Cap. Contenção: 1200lts



Pallet de contenção para 2 IBC'S
Confeccionado em aço
600x2000x1220- Cód. Tk5000
Cap. Contenção: 1200lts



Pallet de contenção em polietileno
Capacidade de contenção de 1000lts
Material - Polietileno cód **TK 5010**
980x1200x1710
com receptor para Baldes



Pallet de contenção
Em Aço Carbono
para Container de 1000lts
cód **TK 4090**
1000x1200x1550



Suporte 2 Tambores de 200 lts na horizontal
com dique de contenção
confeccionado em aço
200lts de contenção **TK15019**
1500x770x1300

Abafadores de Faíscas

ABAFADORES DE FAÍSCA P/ VEÍCULOS DE MOTORES Á COMBUSTÃO

CARROS UTILITÁRIOS/MOD. CONVENCIONAL	30 mm A 70 mm	CÓD. TK10314
CAMINHÕES MÉDIO PORTE/MOD. CONVENCIONAL	70 mm A 115 mm	CÓD. TK10380
CAMINHÕES GRANDE PORTE/MOD. COMPACTO	115 mm A 155 mm	CÓD. TK10381
MOD. VOLVO		CÓD. TK10382



MOD. COMPACTO



MOD. VOLVO



MOD. CONVENCIONAL



COFRES CORTA FOGO



Cofre corta fogo e corta chama Cód TK 7010
linha segredo mecânico (modelo com dial).
1000mm x 1000mm x 500mm (AxLxP)

Cofre corta fogo e corta chama TK 7011
Linha segredo digital (modelo eletrônico).
1000mm x 1000mm x 500mm (AxLxP)

Cofre concretado TK 7012
linha segredo mecânico (modelo com dial).
1000mm x 1000mm x 500mm (AxLxP)

COFRES CONCRETADO

Disponível nas cores: Cinza ou Argila ou Branco ou Preto e pintados pelo sistema eletrostático a pó, que lhes garantem maior resistência e durabilidade.



Cofre concretado TK 7013

linha segredo digital (modelo eletrônico).
1000mm x 1000mm x 500mm (AxLxP)



Cofre corta fogo e corta chama TK 7014
linha segredo mecânico (modelo com dial).
1900mm x 1000mm x 500mm (AxLxP)



Cofre corta fogo e corta chama TK 7015
linha segredo digital (modelo eletrônico).
1900mm x 1000mm x 500mm (AxLxP)

Cofre corta fogo foi desenvolvido para atender à necessidade de empresas e pessoas que necessitam proteger dados, documentos e/ou valores contra furto e fogo.

COFRES CONCRETADO

Cofre concretado TK 7016

linha segredo mecânico
(modelo com dial).
1900mm x 1000mm x 500mm
(AxLxP)



Cofre concretado TK 7017

linha segredo digital (modelo eletrônico).
1900mm x 1000mm x 500mm (AxLxP)



Cofre concretado foi desenvolvido para atender à necessidade de empresas e pessoas que necessitam proteger dados, documentos e/ou valores contra furto.

SISTEMA DE TRAVAMENTO



Detalhe do Sistema de Travamento em H de forma simultânea e exclusiva da TEKIN tipo MULTIPONTO (2)



Detalhe do Sistema de Travamento em H de forma simultânea e exclusiva da TEKIN tipo MULTIPONTO



Detalhe do Sistema de Travamento em H de forma simultânea e exclusiva da TEKIN



Detalhe do sistema de travamento mecânico Com volante e por dial de cofre e chave tetra



Linha de cofres acarpetada com encaixe por velcro ideal para a guarda de valores, jóias, papel moeda, etc. Possui as prateleiras móveis e reguláveis com escala de 15 em 15 cm

Cofres corta fogo / Corta chama

Os modelos de cofres armário TEKIN que oferecem prateleiras espaçosas, estrutura resistente com fechaduras digitais ou mecânicas indicadas para sua necessidade. Cofres específicos para laboratórios farmacêuticos, lojas, lotéricas, empresas, indústrias, postos de gasolina, hotéis ou residências, bancos, etc. São diversos tamanhos que podem atender qualquer necessidade. Para documentos, dinheiro, joias, relógios, armas e mais. Disponíveis nas linhas com segredo mecânico e ou eletrônico digital com cartão magnético. E também na linha corta fogo /chama e ou na linha concretada.

COFRES DE CARGA

São fabricados em Pead Polietileno de Alta Densidade pelo processo de Rotomoldagem. A caixa cofre rotomoldada é a melhor opção quando este produto é requisitado.



Cofre de Carga 100 litros – **TK-20001**
MODELO TÉRMICO
Dimensões Externas 650x850x500mm



Cofre de Carga 150 litros **TK-20002**
Dimensões Externas 650x850x500mm



Cofre de Carga 270 litros – **TK-20003**
Versão térmica
Dimensões Externas 800x800x830mm



Cofre de Carga 350 litros **TK-20004**
Dimensões Externas 800x800x830mm

COFRES DE CARGA



Cofre de Carga 500 litros – **TK-20005**
Versão térmica
Dimensões externa 1000x1200x820mm



Cofre de Carga 700 litros **TK-20006**
Dimensões Externas 1000x1200x820



DETALHE DO COFRE DE CARGA
PORTA ABERTA




DETALHE EM USO DO
COFRE DE CARGA

COFRES DE CARGA



Cofre de carga 700 litros em uso DETALHE



Cofre de Carga Sistema de Lacre DETALHE



Cofre de Carga Sistema de Lacre
DETALHE DO PORTA CADEADO



Único produto que atende o decreto nº4097 de 2002 do Ministério dos Transportes

Ministérios dos Transportes



Agência Nacional de Transportes Terrestres

Cofre de carga para produtos perigosos

Também conhecidos como Caixas Cofre Alguns produtos especiais não podem ser transportados "soltos" dentro do caminhão ou outro veículo. São produtos como alguns tipos de alimentos, produtos químicos, solventes, medicamentos, produtos veterinários ou farmacêuticos, cosméticos entre outros (em alguns casos para consumo humano e/ou animal).


Em resumo, sua principal função é ajudar as transportadoras a segregar de forma segura produtos perigosos, incompatíveis, contaminantes ou com características especiais. Para esta segurança ambiental foi desenvolvida a Caixa Cofre, ou também conhecido como Cofre de Carga.

COFRE PARA ARMAS E MUNIÇÕES

Cofre para Armas e Munições

Os modelos de cofres armário TEKIN que oferecem prateleiras espaçosas, estrutura resistente com fechaduras digitais ou mecânicas indicados para sua necessidade cofre armário é ideal para armazenamento de armas e munições, assim como documentos e objetos que necessitam de espaço e segurança. Cofres específicos para lojas, lotéricas, empresas, indústrias, postos de gasolina, hotéis ou residências. Possuem auditoria que mostram data, horário, quem abriu ou fechou. São diversos tamanhos que podem atender qualquer necessidade. Para documentos, dinheiro, jóias, relógios, armas e mais.

Disponíveis nas linhas com segredo mecânico e ou eletrônico digital com cartão magnético.



DEMONSTRATIVO DE COMO SE UTILIZAR O COFRE PARA ARMAS E O PORQUE

Cofre de Armas

1. Robusto e em metal;

2. Não tem a mesma configuração de um outro armário de escritório ou um cacifo;

3. Dimensão suficiente para guardar armas;
- 
4. Munições guardadas num compartimento autônomo fixo, dentro do cofre, com porta e fechadura;

5. Fechaduras de trancas, de modo a impedir a abertura com uma alavanca ou a dobrá - / entortá - la;

6. O cofre deve estar fixo a partir do seu interior a uma estrutura em betão ou alvenaria.

COFRE PARA ARMAS E MUNIÇÕES



LINHA SEGREGO MECÂNICO TK 6000 (MODELO COM DIAL).
1450mm x 410mm x 330mm (AxLxP)
Espaço para armazenar até 03 armas de cano longo.



LINHA SEGREDO TK 6001 ELETRÔNICO
1450 mm x 410mm x 330mm (AxLxP)
Espaço para armazenar até 03 armas de cano longo



LINHA SEGREDO TK 6002 MECÂNICO (MODELO COM DIAL).
1500mm x 500mm x 400mm (AxLxP)
Espaço para armazenar até 04 armas de cano longo



LINHA SEGREDO TK 6003 ELETRÔNICO.
1500mm x 500mm x 400mm (AxLxP)
Espaço para armazenar até 04 armas de cano longo

COFRE PARA ARMAS E MUNIÇÕES



LINHA SEGREGO MECÂNICO TK 6004 (MODELO COM DIAL).
1500mm x 900mm x 500mm (AxLxP)
Espaço para armazenar várias armas de cano longo, curto e munições.



LINHA SEGREGO TK 6005 ELETRÔNICO
1500mm x 900mm x 500mm (AxLxP).
Espaço para armazenar várias armas de cano longo, urto e munições.



LINHA SEGREGO MECÂNICO TK 6006 (MODELO COM DIAL).
1000mm x 1000mm x 450mm.
Espaço para armazenar várias armas de cano longo, curto e munições.



LINHA SEGREGO TK 6007 ELETRÔNICO
1000mm x 1000mm x 450mm (AxLxP).
Espaço para armazenar várias armas de cano longo, curto e munições.

COFRE PARA ARMAS E MUNIÇÕES



LINHA SEGREGO MECÂNICO **TK 6008**
(MODELO COM DIAL).
2000mm x 1000mm x 450mm.
Espaço para armazenar várias armas
de cano longo, curto e munições..




LINHA SEGREGO **TK 6009**
ELETRÔNICO
2000mm x 1000mm x 450mm (AxLxP).
Espaço para armazenar várias armas
de cano longo, curto e munições.



DETALHE DO ARMÁRIO
PARA 4 ARMAS CANO LONGO
E SEU TRAVAMENTO SIMULTÂNEO



MODELO DE ARMÁRIO
ACARPETADO INTERNAMENTE



DETALHE DO SISTEMA DE TRAVAMENTO
MECÂNICO POR DIAL E CHAVE MESTRA (2)



MODELO ACARPETADO COM DETALHE
DA GAVETA PARA MUNIÇÕES DA
REGULAGEM DE ALTURA DAS PRATELEIRAS
E DO ENCAIXE PARA ARMAS CANO LONGO



DETALHE DO SISTEMA
DE TRAVAMENTO POR PAINEL
DIGITAL (ELETRÔNICO) (2)

ABSORVENTES INDUSTRIAIS

Mantas, Cordões ,Travesseiros e Demais Absorventes Industriais

Indicados para Óleos e ou Líquidos Perigosos.Trabalhamos com Kit de Proteção Ambiental em diversos modelos.

Consulte para maiores informações nosso Dep. Comercial que desenvolverá um Kit de acordo com sua necessidade.



ABSORVENTES INDUSTRIAIS

Indicados para derramamentos de Líquidos Agressivos a linha de Absorventes sintéticos é a maneira mais adequada para a remoção do produto derramado.

Estão disponíveis nas linhas:


ABSORVENTES DE DERIVADOS DO PETRÓLEO – LINHA BRANCA

ABSORVENTE DE LÍQUIDOS EM GERAL – LINHA CINZA

ABSORVENTE DE LÍQUIDOS AGRESSIVOS – LINHA VERDE

Nos diversos tipos de Mantas absorventes / Barreiras/Cordões / Travesseiros absorventes em vários tamanhos e espessuras

Mantas absorventes Barreiras/Cordões absorventes Travesseiros absorventes



ABSORVENTES DE DERIVADOS DO PETRÓLEO – LINHA BRANCA			
PRODUTO	DIMENSÕES	EMBALAGEM	CÓD
Tapete Absorvente 2mm	40cm x 50cm x 2mm	100 unid./saco	30000
Tapete Absorvente 3mm	40cm x 50cm x 3mm	100 unid./saco	30001
Tapete Absorvente 4mm	40cm x 50cm x 4mm	100 unid./sac	30002
Tapete Absorvente 9mm	40cm x 50cm x 9mm	100 unid./saco	30003
Rolo Absorvente 4mm	100cm x 43m x 4mm	Individual	30004
Barreira Absorvente 20cm	20cm x 3m	4 unid./saco	30005
Barreira Absorvente 12,50cm	12,5cm x 3m	4 unid./saco	30006
Travesseiro Absorvente 45cm	45cm x 45cm x 5cm	16 unid./saco	30007
Travesseiro Absorvente 23cm	23cm x 23cm x 5cm	32 unid./saco	30008
Cordão Absorvente 1,20m	7,6 cm x 1,20m	30 unid./saco	30009
Cordão Absorvente 2,40m	7,6 cm x 2,40m	15 unid./saco	30010
Floco Absorvente	-	5 kg/saco	30011

ABSORVENTE DE LÍQUIDOS EM GERAL – LINHA CINZA

PRODUTO	DIMENSÕES	EMBALAGEM	CÓD
Tapete Absorvente 4mm	40cm x 50cm x 4mm	100 unid./saco	31000
Rolo Absorvente 4mm	50cm x 43m x 4mm	Individual	31001
Travesseiro Absorvente 23cm	23cm x 23cm x 5cm	32 unid./saco	31002
Travesseiro Absorvente 45cm	45cm x 45cm x 5cm	16 unid./saco	31003
Cordão Absorvente 1,20m	7,6 cm x 1,20m	30 unid./saco	31004
Cordão Absorvente 2,40m	7,6 cm x 2,40m	15 unid./saco	31005
Floco Absorvente	-	10 kg/saco	31006

ABSORVENTE DE LÍQUIDOS AGRESSIVOS – LINHA VERDE

PRODUTO	DIMENSÕES	EMBALAGEM	CÓD
Tapete Absorvente 4mm	28cm x 33cm x 4mm	200 unid./saco	32000
Rolo Absorvente 4mm	38cm x 45m x 4mm	Individual	32001
Travesseiro Absorvente 23cm	23cm x 23cm x 5cm	32 unid./saco	32002
Travesseiro Absorvente 45cm	45cm x 45cm x 5cm	16 unid./saco	32003
Cordão Absorvente 1,20m	7,6 cm x 1,20m	30 unid./saco	32004
Cordão Absorvente 2,40m	7,6 cm x 2,40m	15 unid./saco	32005
Cordão Absorvente 3,60m	7,6 cm X 3,60m	10 unid./saco	32006
Floco Absorvente	-	10 kg/saco	32007

Sistema e Dispositivos para Portas Corta Fogo



Barra Anti-pânico



Laboratório
credenciado ao
Inmetro

As barras anti-pânico Tekin linha TK, são recomendadas para portas corta fogo como também, metálicas em geral, madeira, alumínio etc. Especialmente desenvolvidas para portas de saída de emergência e rotas de fuga, saídas de edifícios públicos e locais com grande concentração de pessoas como: cinema, igrejas e hospitais, pois foram desenvolvidas, testadas e aprovadas de acordo com as normas regulamentadoras NBR 11785. Confeccionadas totalmente em aço carbono pintadas na cor preta, acessórios em aço galvanizado, próprias para trabalhos em locais limpos como também áreas industriais e de trabalhos severos, tanto para porta de uma (1) folha como de duas (2). Testados e Aprovado pelo **Instituto Falcão Bauer** com ensaio de nº CCC/229.956/11



Todas as
nossas barras
anti-pânico
são de duplo
sentido de
abertura.



Linha Touch Bar

MOD. 2000S - Barra anti-pânico simples para porta de 1 folha cor alumínio
MOD. 2000D - Barra anti-pânico dupla para porta de 2 folhas cor alumínio
MOD. 2000SI - Barra anti-pânico simples para porta de 1 folha inox
MOD. 2000DI - Barra anti-pânico dupla para porta de 2 folhas inox

Nossas barras são de duplo sentido de abertura (UNIVERSAL)

Disparador Termomecânico

Ideal para portas que devem ser mantidas na posição aberta, pois o seu sistema de liga fusível se desarma fechando-as em caso de incêndio.

Cód. TK 104



Maçaneta c/ chave p/ Barra Anti-pânico

Indicada para que haja acesso inclusive pelo lado externo, com travamento (fechamento) por chave e/ou sem chave. OBS.: estas podem ser adquiridas com segredos iguais e ou diferentes, mesmo após fechada não bloqueia o acesso de saída pela barra anti-pânico.

Maçanetas para barra Push Bar



Maçanetas para barra Touch Bar




Cremona Industrial

Sistema de fechamento apropriado para portas corta fogo modelo industrial, com travamento de 1 porta em 3 (três) pontos, sendo dois (2) na vertical (em cima e embaixo) e na horizontal (1) ponto, todos por linguetas acionadas de 1 só vez por meio de maçaneta.

Obs.: INFORMAR A ALTURA DA PORTA

Cód. TK 106




REVENDEDOR AUTORIZADO

Dispositivo utilizado para garantir o fechamento correto de cada uma das folhas da porta de 2 folhas.



Cód. TK 107



Fixar o conjunto selecionador no batente superior externo da porta, observando para que sua haste, quando totalmente acionada para baixo, fique um corpo abaixo da linha da porta. Fig. 13 - Verificar para que a roldana do selecionador esteja do lado da porta da cremona. Pela haste, centralizar e fixar a contra chapa na porta da fechadura, de forma que esta fique rente a linha da porta. Pela roldana, centralizar e fixar a guia da roldana na porta da cremona, usando se necessário, a regulagem dos furos de fixação, Fig. 14.

Obs.: Somente para porta dupla e com característica de encaixe no fechamento será montado o conjunto do selecionador.

**Produtos sujeito a alteração
sem prévio aviso.**